Et pourquoi pas des bactéries.....des déchets ménagés vers une alimentation riche et équilibrée

JSPH, Mai 2015

La nourriture du futur peut émerger de la recherche Spatiale !!

➤ Les besoins métaboliques de l'homme

L'oxygène: 1 Kg/personne/jour

L'eau : 3 Kg/personne/jour

La nourriture: 1 Kg/personne/jour

L'eau d'hygiène: 10-15 Kg/personne/jour

Poids total : 20 Kg/personne/jour!

Equipage de 6 personnes : 120Kg/jour

➤ Le voyage?

- 55 000 000 à 400 000 000 Km
- Durée du voyage : 7.5 mois!!
- Temps d'exploration

Durée minimale: 500 jours!
Durée raisonnable: 1000 jours!

Poids eau de boisson, O₂ et nourriture: 30 tonnes!

➤ Le poids: limitation technique!

- Meilleur lanceur actuel dépose 16 tonnes sur la lune
- Vol Terre-Mars maximum 14 tonnes

➤ Le poids: limitation financière!

- Coût de lancement entre 10 000 et 30 000 euros/kg

**> 2 000 000 000 d'euros pour le
lancement!**

➤ Utilisés pour recréer un environnement permettant la vie dans l'espace

➤ Fonctions :

- Control de l'atmosphère (humidité, oxygène,...)
- Control de l'eau (eau potable, eau d'hygiène)
- Approvisionnement en nourriture
- Gestion des déchets

➤ Contraintes :

- Faible masse, faible volume, faible consommation
- Robuste et fiable

➤ Life Support System aujourd'hui et demain

- Piégeage du CO₂ (aujourd'hui)
- Production d'O₂ (demain)
- Traitement des eaux grises (aujourd'hui -demain)

**Pas de production de nourriture,
nécessité de ravitailler!**

➤ Life Support System (LSS) avec recyclage de la matière organique

- Piégeage du CO₂, production d'O₂, production/traitement de l'eau, production de nourriture à partir des déchets organiques!

→ Ecosystème

➤ L'écosystème lacustre

MELISSA : le concept

➤ L'écosystème artificiel

MICRO-ECOLOGICAL LIFE SUPPORT SYSTEM ALTERNATIVE

➤ Le compartiment 1 : fermentation

- Consortium de bactéries
- Bactéries thermophiles (élimination des pathogènes)
- Méthanogène inhibée pour des raisons de sécurité!
- Dégradation primaire de la matière organique
- Libération de CO₂ et d'acides gras volatils
- Libération d'azote sous forme d'ions ammonium NH₄⁺

➤ Le compartiment 2 : Que faire des vfa???

✓ Photohétérotrophie:

- *Rhodospirillum rubrum*, bactérie pourpre non sulfureuse
- Utilisation de l'énergie lumineuse
- Transformation des acides gras volatils en biomasse consommable

➤ Le compartiment 3 : Nitrification

- *Nitrosomonas europaea*

- *Nitrobacter winogradskyi*

- Consommation d'O₂
- Transformation aérobie en lit fixe

➤ Le compartiment 4 : Photo-autotrophie

- Utilisation de l'énergie lumineuse
- Fixation du CO₂
- Production d'O₂
- Régénération de l'eau
- Production de nourriture!
- Deux sous compartiments a et b

➤ Le compartiment 4b : plantes

- Nécessaire à l'équilibre nutritionnel
- Nécessaire à l'équilibre psychologique
- Utilisation d'une surface importante
- Génération de déchets
- Choix très difficile (nombreux critères)!

Laitue, blé, tomate,...

➤ Le compartiment 4a : cyanobactérie

- *Arthrospira platensis* / Spiruline
- Organisme photosynthétique

**Un des plus primitifs
organismes apparus sur la terre,
(3,5 milliards d'années). Il a très
peu évolué**

Productivité en kg de protéines par m²/jour

Carte d'identité nutritionnelle d'*Arthrospira Platensis*

Composition en éléments nutritionnels

Contenu
énergétique : 5000
calories/gr Sec

Carte d'identité nutritionnelle d'*Arthrospira Platensis*

ACIDES AMINES

Alanine = 47 g/kg
Arginine = 43 g/kg
Acide aspartique = 61 g/kg
Cystéine = 6 g/kg
Acide glutamique = 91 g/kg
Glycine = 32 g/kg
Histidine = 10 g/kg
Isoleucine = 35 g/kg
Leucine = 54 g/kg
Lysine = 29 g/kg
Méthionine = 14 g/kg
Phénylalanine = 28 g/kg
Proline = 27 g/kg
Sérine = 32 g/kg
Thréonine = 32 g/kg
Tryptophane = 9 g/kg
Tyrosine = 30 g/kg
Valine = 40 g/kg

VITAMINES

Béta-carotène = 1400 mg/kg = 2330 U.I.
E (Tocophérol) = 100 mg/kg
B1 (Thiamine) = 35 mg/kg
B2 (Riboflavine) = 40 mg/kg
B3 ou PP (Niacine) = 140 mg/kg
B5 (Acide pantothénique) = 1 mg/kg
B8 ou H (Biotine) = 0,05 mg/kg
B12 (Cobalamine) = 3,2 mg/kg (Partiellement assimilable)
Inositol = 640 mg/kg
K (Phylloquinone) = 20 mg/kg

ACIDES GRAS ESSENTIELS

Acide linoléique = 8 g/kg
Acide gamma-linolénique (AGL ou GLA) = 10 g/kg

Carte d'identité nutritionnelle d'*Arthrospira Platensis*

MINÉRAUX

Chrome = 3 mg/kg

Calcium = 10000 mg/kg... lait 1000-2000 mg/kg

Cuivre = 12 mg/kg

Fer = 1800 mg/kg

Chocolat 80mg/kg

Magnésium = 4000 mg/kg

Manganèse = 50 mg/kg

Phosphore = 8000 mg/kg

Potassium = 14000 mg/kg

Sodium = 9000 mg/kg

Zinc = 30 mg/kg

PIGMENTS

Phycocyanine = 150 g/kg

Chlorophylle a = 11 g/kg

Caroténoïdes = 3,7 g/Kg

**plus de protéines que la viande de boeuf, plus de fer que les épinards,
plus de vitamine A que les carottes et plus de calcium que le lait.**

Nitrate

- Nitrate

A spirulina production site in Madurai, southern India. Photograph: Daniel Polman

Les différentes études menées en Afrique et en Asie ont montré que l'adjonction de 5% de Spiruline à une farine de céréales était très bien tolérée par l'enfant et permettait à celui-ci de passer le cap de la période de sevrage, c'est à dire à atteindre en bonne santé l'âge de l'accès aux aliments des adultes.

Spirulina Effectiveness Study on Child Malnutrition in Zambia. Kazuya Masuda, Yuta Inoue, Ryo Inoue, Akiko Nakamura, Maureen Chitundu, Junko Murakami, Yumiko Ota and Junichiro Matsugami. 2014., IDS Special Collection September Institute of Development Studies. Published by Institute of Development Studies, Brighton BN1 9RE, UK www.ids.ac.uk

From malnutrition to HIV: spirulina is an effective solution which continues to reveal its secrets . Raphaëlle Birot, Diane de Jouvencel, Laetitia Raginel and Geneviève Rouillé, Field Actions Science Reports [Online], Special Issue 5 | 2012, Online since 12 June 2012, connection on 03 May 2015. URL : <http://factsreports.revues.org/1440>

➤ Effet anti-cholestérole de *Rhodospirillum rubrum*

Lipoproteines

■ Proteins
■ Cholesterol

Good and bad cholesterol

Athérosclérose

➤ Effet anti-cholestérol de *Rhodospirillum rubrum*

➤ Les autres contraintes

- Sécurité
- Stabilité biologique
- Aspects psychologiques

➤ **Concordia, le traitement des eaux grises en antarctique**

➤ **Byostyr®**, support de dénitrification d'eau, issu de la recherche sur le C3

Town	Flow m3/d	Town	Flow m3/d
Cergy	40 000	Roma	200 000
Nyborg	13 000	Lyon	85 000
Evreux	20 000	Alanya	28 000
Acheres	15 000	Colombes	240 000
Frederkshavn	10 000	Herford	33 000
Melun	16 000	Sarragoza	7 500

➤ Ingénieurs, Mathématiciens, Biochimistes, Biologistes,
Nutritionnistes, Médecins, Psychologues...

Université Blaise Pascal